Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-03-05

Protokoll 1 - 2020

Plats och tid: Örebro brandstation, kl. 09.00-12.00

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter	Ameer Sachet, ordförande	(S)	Örebro
	Ulf Södersten	(M)	Örebro
	Jonas Kleber, förste vice ordförande	(C)	Lindesberg
§1-10	Thomas Vuolo	(M)	Kumla
	Magnus Andersson	(S)	Hallsberg
	Arild Wanche	(Kd)	Laxå
	Torbjörn Pettersson	(M)	Nora
§1-7,10	Lennart M Pettersson	(S)	Lekeberg
	Gert Stark	(S)	Ljusnarsberg
Tjänstgörande ersättare	Johan Calais	(S)	Askersund

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare			
	Tomas Klockars	(M)	Lindesberg
	Magnus Ivarsson	(L)	Kumla
	Lennart Pettersson	(M)	Hallsberg
Tjänstemän	Brandchef Per-Ove Staberyd		
	Vice brandchef Ulf Smedberg		
§10	Vice brandchef Anders Larsson		
	Ekonomichef Helena Luthman		
	Sekreterare Maria Eklund		
Övriga			

Underskrifter:

Ameer Sachet Örebro 16/3
Ameer Sachet/ordförande (ort, datum, signatur)

Arild Wanche Örebro 19/3
Arild Wanche/justerare (ort, datum, signatur)

Maria Eklund Örebro 19/3-2020
Maria Eklund /sekreterare (ort, datum, signatur)

§ 1

Val av justeringsperson

Direktionen beslutar:

- Att Arild Wanche utses att justera dagens protokoll

§2 Dnr 2020/7-1

Bokslut 2019

Brandchef PO Staberyd berättar om större händelser i verksamheten under året som gått och ekonomichef Helena Luthman redogör för den ekonomiska ställningen i bokslutet för 2019.

Året har präglats av samarbete på olika sätt. I januari träffades alla räddningschefer som tillsammans representerade 52 olika kommuner för att diskutera gemensam systemledning. Diskussionerna landade slutligen i ett samarbetsavtal som går under benämningen Räddningsregion Bergslagen. Nerikes Brandkår kommer att fungera som värdorganisation för detta. Under våren påbörjades ett utökat samarbete med SOS som innebär att räddningsåtgöraren på SOS tar hand om vissa uppgifter från vårt inre befäl. Precis före sommaren inkom en förfrågan från Västra Mälardalens kommunalförbund om dels ett behov av akut hjälp med ledning samt även funderingar kring eventuellt medlemskap i Nerikes Brandkår. Stor del av hösten gick till att utreda och ta fram underlag för att kunna fatta ett beslut. Beslutet blev att just nu tacka nej till fler medlemskommuner.
Arbetet med ytterligare en station på Öster samt den gemensamma ledningscentralen har löpt på under året.

I september slog vi upp dörrarna för allmänheten och bjöd in till Öppet hus på Brandstationen i Örebro. Totalt kom drygt 1500 personer och hälsade på oss.
Årets resultat blev ett överskott på +5 234 tkr, vilket är 4 54 tkr bättre än budgeterat. Orsaken till det stora överskottet kan sammanfattas med högre intäkter. Sedan tidigare har förbundet en resultatutjämningsreserv, en RUR. Vid närmare granskning kan konstateras att ett kommunalförbund saknar förutsättningar för att kunna avsätta medel till en RUR. Därför kan inte årets goda resultat sättas av till detta.
Av de sju uppsatta prestationsmålen är fyra uppfyllda och tre delvis uppfyllda.
Utöver prestationsmålen finns också sex mål kopplat till god ekonomisk hushållning, fyra av finansiell karaktär samt två kopplat till verksamheten. Av dessa uppnås samtliga finansiella målsättningar samt verksamhetsmålet som handlar om personalomsättningen på RIB. Verksamhetsmålet som innebär att en plan för förstärkningsresurser och storlek på materialdepå ska upprättas är inte uppfyllt.

Direktionen beslutar:

- Att godkänna upprättat bokslut per 2019-12-31,
- Att föreslå kommunfullmäktige i Örebro, Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund, Lekeberg och Ljusnarsberg att godkänna 2019 års redovisning samt
- Att beslutet är omedelbart justerat.

I samband med redovisning av bokslut för 2019, ställdes frågan om möjlighet att fondera medel för särskilt ändamål. Efter diskussion kom direktionen fram till att inte gå vidare med frågan om att fondera medel. I samband med denna diskussion lyftes istället fram möjligheten att avsätta ytterligare medel i den balansfond som finns för framtida pensionskostnader. Direktionen ansåg att förslaget var bra, vilket resulterade i ett förslag om att avsätta 2 mkr till balansfonden för pensioner.

Direktionen har diskuterat årets resultat och beslutar även:

- Att avsätta 2 mkr av årets resultat till balansfonden för pensioner

Ameer Sachet, ordförande

Arild Wanche, justerare

Maria Eklund, sekreterare

§3 Dnr 2020/7-2

Internkontroll 2019

Brandchef PO Staberyd föredrar den genomförda internkontrollen för 2019. I internkontrollplanen för 2019 finns tre punkter:

1. Uppföljning av provning av automatlarm
2. Kontroll av bisysslor
3. Rutiner gällande GDPR

Kontrollpunkt 1 visar efter genomgång av samtliga anläggningar att drygt 80% har gällande, om än äldre avtal. Sex av anläggningarna saknar inrapportering av provning, varav två anläggningar troligen ej längre är aktiva.
Kontrollpunkt 2 har inte genomförts.
Kontrollpunkt 3 har mynnat ut i riktlinjer för personuppgiftshantering nu finns på plats. Riktlinjerna ska granskas och beslutas av ledningsgruppen samt samverkas på verksamhetsrådet under våren 2020.

Direktionen beslutar:

- Att godkänna upprättat internkontrollrapporter

§4 Dnr 2020/7-3

Lokaler

Brandchef PO Staberyd informerar om Nerikes Brandkårs lokaler som behöver renoveras.

Under senare år har olika åtgärder vidtagits för att få gamla brandstationer rustade och också för att tillgodose behovet av omklädningsrum och duschutrymme för kvinnlig personal. Anledningen till detta är att öka attraktionen för få sökande till deltidsanställda brandmän (brandmän i beredskap). Just nu avslutas arbetet med rustning av ett par brandstationer Trots detta kvarstår ett antal stationer som ej är åtgärdade. Med anledning av att lokalfrågor har diskuterats i direktionen lämnas nedanstående information:

1. Pålsboda brandstation. Behov av större rustning. Exempelvis byte av portar, dörr, tak, bastupanel och fönster. Saknas omklädningsrum och dusch/bastu för kvinnlig personal.
2. Laxå brandstation. Behov av allmän rustning.
3. Vretstorps brandstation. Behov av rustning samt att det saknas omklädnadsrum/dusch för manlig och kvinnlig personal.
4. Vintrosa brandstation. Stationen är 70 år. Utförd i blå lättbetong, radon. Saknas omklädnadsrum/dusch för manlig och kvinnlig personal.
5. Askersunds brandstation. Gammal brandstation. Behov av allmän rustning i markplan.

Utöver detta finns 4 räddningsvärn som har en hel del lokalbrister. Eftersom personal i räddningsvärn ej är anställda kan inte samma krav ställas jämförbart med lokalkrav för deltidskårer (brandpersonal i beredskap. Lokaler med största brister finns dock i Vedevåg, Olshammar, Mariedamm och Rockhammar.

Direktionen beslutar:

- Att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta diskussionerna med medlemskommunerna/fastighetsägarna, för att de ska prioritera stationerna i Pålsboda, Laxå, Vretstorp, Vintrosa och Askersund i respektive kommuns/fastighetsägares plan för fastighetsunderhåll

§5 Dnr 2020/7-4

Internkontrollplan 2020

Brandchef PO Staberyd föreslår att presidiet och tjänstemännen diskuterar internkontrollplan för 2020 och kommer med punkter inför nästa direktionsmöte som då tar beslut om detta.

Beredningsärende

- Beslut tas nästa Direktionsmöte.

§6 Dnr 2020/7-5

Statistik

Brandchef P-O Staberyd informerade översiktligt om antalet händelser under 2019 som resulterade i brådskande utryckningar. I jämförelse med föregående år märktes en minskning av cirka 100 mark- och skogsbränder. I övrigt kan antalet händelser under verksamhetsåret nästan beskrivas som ett ”statistiskt normalår” vilket innebär cirka: 300 bränder i byggnader, 300 bränder ej byggnad, 950 automatiska brandlarm, 230 förmodade händelser, 500 övriga händelser samt 450 trafikolyckor.

Beträffande trafikolyckor noteras att skadeutfallet har minskat år från år vilket är mycket glädjande. Trots detta skadades sammanlagt 185 personer under 2020. Under året har 498 personbilar, 52 lastbilar och 6 bussar varit inblandade i trafikolyckorna. Nästan hälften av alla händelserna skedde på de största vägarna; E18, E20 samt de olika riksvägarna.

Under 2019 genomfördes 106 utryckningar för hjärtstoppslarm samt 27 utryckningar på grund av suicid/suicidförsök.

Vanligaste orsak till hot mot miljön är att läckage av drivmedel och att olja har läckt ut oftast vid trafikolyckor. Detta skedde 75 gånger under 2019. Farliga ämnen (kemikalier) läckte ut vid 16 tillfällen.

Den svala sommaren innebar att antalet utryckningar för drunkning och tillbud var färre än föregående år, 5 i jämförelse med 17 för 2018.

Informationsärende

- Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§7 Dnr 2020/7-6

Årsuppföljning 2019 MSB

Vice brandchef Ulf Smedberg informerar om den statistik som olycksförebyggande avdelningen varje år rapporterar in till Myndigheten för skydd och beredskap (MSB).

MSB och Länsstyrelserna genomför årligen en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Uppföljningen ingår som en del i tillsynen över kommunernas uppgifter. Syftet med uppföljningen är att skapa en grund för länsstyrelsernas tillsyn samt skapa en regional och nationell bild över verksamheten inom området lagen om skydd mot olyckor (LSO). Uppföljningen kan även fungera som ett av flera underlag för kommunens egenkontroll.
Årets uppföljning är i stora delar densamma som förra året.
Årets uppföljning LSO, innehåller frågor inom följande områden:

- Intern styrning och kontroll
- Egenkontroll
- Resurser - Tillsyn, stöd och råd
- Resurser - Deltidspersonal, rekrytering och personalomsättning, räddningsvärn och heltidspersonal
- Tillsyn över LSO 2 kap. 2 §, respektive LSO 2 kap. 4 §
- Brand och olycksförebyggande arbete
- Räddningstjänst
- Rengöring och brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap. 4 §

Informationsärende

- Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§8 Dnr 2020/7-7

Personalärende

Vice brandchef Anders Larsson informerar om resultatet av Arbetsmiljöverkets granskning av Nerikes Brandkår som ägde rum 12 juni 2019. Denna granskning uppkom då två av våra deltidsbrandmän fick lättare brännskador vid en insats i början av 2019. Vidare informera Anders Larsson att Nerikes Brandkår nu har skärpt våra rutiner gällande riskbedömningar och åtgärder. Förbundet har glädjande nog inte så många allvarliga händelser under året, 2019 inträffade totalt 12 arbetsskador.

Arbetsmiljöverket är nöjd med förbundets inkomna svar och har avskrivit ärendet.

Informationsärende

- Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§9

Delegationsärenden

De ärenden som har beslutats under delegation finns att tillgå i särskild pärm under sammanträdet.

Direktionen beslutar:

- Att anmäla ärende 001-059/2020 som fattats under delegation.

§ 10

Meddelanden och aktuell information

- Vad händer på Nerikes Brandkår?
  Brandchef PO Staberyd redogör för vad som är på gång i förbundet.

  Ledningssamverkan Räddningsregion Bergslagen startar enligt plan den 12 maj. Nerikes Brandkår kommer att fungera som värdorganisation för denna samverkan mellan 17 olika räddningsorganisationer i fem olika län. Totalt är det 42 kommuner fördelat på 100 brandstationer som kommer att samarbeta kring operativ ledning.

  Arbetet med den samhällsgemensamma ledningscentralen pågår enligt plan. Byggnaden beräknas stå klar under 2023.

  Byggstarten för den nya brandstationen på öster i Örebro har blivit framflyttat på grund av saneringsarbete. Byggstart blir under hösten 2020.

  Den 12 mars är det invigning av den nya brandstationen i Järnboås. Denna station ersätter den tidigare i Nyhyttan.

- Ordförande Ameer Sachet redogör för presidiets första möte med Revisorerna.
  Presidiet och revisionen kom överens om att ha arbetsmöte en gång per termin där viktiga frågor och synpunkter som berör verksamheten/organisationen tas upp. Ordförande anser att det är viktigt att ha en god och öppen dialog med revisorerna och att adekvat granskning kan leda till bättre kvalité i verksamheten. I ett led att förbättra dialogen med såväl revisonen som medborgarna ska direktionens protokoll vara utförligare samt ha en stående punkt på dagordningen med aktuella personalfrågor.